



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“
Поречия:	Тунджа
Воден обект:	Река Стара река, представляваща ПИ с идентификатор 48163.501.937 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Код и наименование на водното тяло:	BG3TU900R042 – „Река Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево, река Крънска и долно течение“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР-05-31/17.07.2025г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Стара река, представляваща ПИ с идентификатор 48163.501.937 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, обект „Неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на стоманобетонен мост над река Старата река“, находящ се в землището на село Елхово, Община Николаево, Област Стара Загора, придружено с изискваните се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Мястото на ползване, попадат в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3TU900R042 – „Река Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево, река Крънска и долно течение“. Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източнобеломорски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло с код BG3TU900R042 е определено като естествено в лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно



разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити и Макробезгръбначни (повишаване с 2 степени); БЕК Фитобентос – повишаване с 1 степен; Общ фосфор (СГС – понижение с 0,06 mg/l); Общ азот (СГС – понижение с 0,56 mg/l); БПК₅ (СГС – понижение с 1,12 mg/l) и предотвратяване на влошаването му 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – Флуорантен; Биота – PBDE и Живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3TU900R042 е определено в умерено екологичен потенциал с изместващи показатели Макробезгръбначни, Общ азот и Общ фосфор и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели – Трихлорометан по матрица „вода“.

Проектното предложение попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Тунджа“ с код BGCSAR112, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Мястото на ползването не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г.

Проектното предложение не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1 (повърхностни води), т.2 и т.4 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г. и не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ).

Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнореломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет.

ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Към мястото на настоящото ползване в ПУРБ ИБР 2022–2027г. няма предвидена конкретна мярка.

Проектно местоположение на ползването попада извън определените в ПУРН на ИБР 2022–2027г. район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които



	могат да бъдат наводнени съгласно сценариите, определени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022–2027г. няма определена конкретна мярка.																								
Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Стара река, представляваща ПИ с идентификатор 48163.501.937 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Елхово, Община Николаево, Област Стара Загора. ЕКАТТЕ 48163 Географски координати на съоръженията по система WGS84 попадащи в обхвата на ползването: Подпорна стена при вход мост – ляв бряг: <table><tr><td>1</td><td>42° 34' 35.003"N</td><td>25° 44' 33.655"E</td></tr><tr><td>2</td><td>42° 34' 35.156"N</td><td>25° 44' 33.817"E</td></tr></table> Кота било подпорна стена: Н = 304,30 м. Подпорна стена при вход мост – десен бряг: <table><tr><td>3</td><td>42° 34' 35.057"N</td><td>25° 44' 34.347"E</td></tr><tr><td>4</td><td>42° 34' 34.923"N</td><td>25° 44' 34.536"E</td></tr></table> Кота било подпорна стена: Н = 304,20 м. Подпорна стена при изход мост – десен бряг: <table><tr><td>5</td><td>42° 34' 35.608"N</td><td>25° 44' 34.458"E</td></tr><tr><td>6</td><td>42° 34' 35.441"N</td><td>25° 44' 34.322"E</td></tr></table> Кота било подпорна стена: Н = 304,20 м. Подпорна стена при изход мост – ляв бряг: <table><tr><td>7</td><td>42° 34' 35.445"N</td><td>25° 44' 33.812"E</td></tr><tr><td>8</td><td>42° 34' 35.613"N</td><td>25° 44' 33.684"E</td></tr></table> Кота било подпорна стена: Н = 304,40 м.	1	42° 34' 35.003"N	25° 44' 33.655"E	2	42° 34' 35.156"N	25° 44' 33.817"E	3	42° 34' 35.057"N	25° 44' 34.347"E	4	42° 34' 34.923"N	25° 44' 34.536"E	5	42° 34' 35.608"N	25° 44' 34.458"E	6	42° 34' 35.441"N	25° 44' 34.322"E	7	42° 34' 35.445"N	25° 44' 33.812"E	8	42° 34' 35.613"N	25° 44' 33.684"E
1	42° 34' 35.003"N	25° 44' 33.655"E																							
2	42° 34' 35.156"N	25° 44' 33.817"E																							
3	42° 34' 35.057"N	25° 44' 34.347"E																							
4	42° 34' 34.923"N	25° 44' 34.536"E																							
5	42° 34' 35.608"N	25° 44' 34.458"E																							
6	42° 34' 35.441"N	25° 44' 34.322"E																							
7	42° 34' 35.445"N	25° 44' 33.812"E																							
8	42° 34' 35.613"N	25° 44' 33.684"E																							
Проектни параметри на използването:	Проектното решение предвижда изграждане на стоманобетонни подпорни стени за укрепване на стоманобетонен мост над река Стара река, в землището на село Елхово, Община Николаево, Област Стара Загора. Подпорните стени се изграждат, като стоманобетонни и се																								



	състоят се от общо 4 ламели с дължина от по 6,00 м, всяка с обща дължина 24,00 м, и максимална височина 8,50 м. На юг от моста са проектирани две ламели с обща дължина 12,00 м, и височина 5,50 м, а на север от моста са проектирани още две ламели с обща дължина 12,00 м, и височина 8,50 м. Стените са решени като армирани, тип „лека“ стена, с вертикална предна и наклонена задна страна. Зад стените се изпълнява обратната засипка, която се извършва частично с ръчно подреден камък за оформяне на дренажна бариера зад стените и със скалист материал, баластра и дренажен чакъл, който се полага на уплътнени пластове от по 20÷30 см. За оттичане на подпочвените води се поставят барбакани Ø110 мм през разстояние, не по-голямо от 1,50 м. От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерна обезпеченост за река Стара река, към мястото на ползване: $Q_{0,1\%} = 1,078 \text{ м}^3/\text{сек};$ $Q_{1\%} = 0,877 \text{ м}^3/\text{сек};$ От направените изчисления и проверки за хидравличната проводимост и действителни скорости при съоръжението става ясно, че параметрите на съществуващия мост са достатъчни да проведат безпроблемно оразмерителните водни количества с обезпеченост 1% ($Q_{1\%}$) и 0,1% ($Q_{0,1\%}$).
Условието, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол. 2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 5. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна. 6. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на повърхностния воден обект.



7. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
8. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на повърхностния воден обект, извън обхвата на разрешения за ползване участък, съгласно одобрения инвестиционен проект.
9. Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реките извън сервитута на проектните съоръжения.
10. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци.
11. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
12. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект.
13. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство.
14. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката.
15. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на земни маси, строителни материали и отпадъци, като същите се депонират на места (дена) извън границите на водния обект.
16. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън повърхностния воден обект на безопасно място.
17. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения в участъка на строителни работи.
18. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства (включително план за действие при високи води по време на строителните дейности).
19. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му.
20. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията.



21. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.
22. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.
23. След завършване на строителството, изградените съоръжения да се отразят на скзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ заедно със схема с подробни точки и географски координати.
24. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
25. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

