

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, обл. Стара Загора, гр. Николаево ПК 6190, ул. “Георги Бенковски” № 9, тел. 04330 / 2040

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Николаево ПК 6190, ул. “Георги Бенковски” № 9

(седалище)

Пълен пощенски адрес: обл. Стара Загора, гр. Николаево ПК 6190, ул. “Георги Бенковски” № 9

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 04330 / 2040, obnikolaevo@nikolaevo.net

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Константин

Руйчев Костов- Кмет на Община Николаево

Лице за контакти: инж. Станка Грунова, директор д-я „ОДУТ“ и главен строителен

инженер при Община Николаево, тел. 0885 198876

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, обл.Стара Загора има следното инвестиционно предложение:

Изготвяне на инвестиционен проект за „Укрепване на компрометирани участъци на диги и почистване на коритото на река Тунджа и прилежащите дерета, общ. Николаево, обл. Стара Загора“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

С настоящия проект се дава решение за укрепване на компрометирани участъци и почистване на речното корито на река Тунджа, в землището на с. Елхово, община Николаево. Нивелетата на

дъното на реката е определена с котите на естественото ѝ дъно, съобразена с изравящата скорост на водата. Надлъжния профил е на съществуващото дъно, лъв и десен бряг, както и проектен профил, водни нива при обезпеченост-5% и 1%. Средната дебелина на премахване на наноси е около 0,25м. С оформеното сечение се осигурява проводимост на реката в участъка и защита от заливане на територии при преминаване на максимални водни количества.

За провеждане на проектните водни количества е предвидено изграждане на дига с изкопен материал от коритото на реката, чрез уплътняване на пластове. Едроломения камък също ще се изпълнява на пластове с уплътняване. Изкопите и насипите са съобразно проектния надлъжен профил на реката. Не се предвиждат изкопни работи под нивото на активното дъно на реката.

Със запълването на стари котловани и премахването на храстовидна и дървесна растителност, ще се осигури нормално протичане на реката и ще се повиши проводимостта ѝ.

Предвижда се дънен праг след съществуващо мостово съоръжение, след който праг ще се заскали дъното с едроломен камък.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

По време на изпълнение на предвидените в проекта дейности ще се оформят временни рампи за достъп на строителната механизация в речното корито. Предвидено е отбиването на строителните води чрез временна отбивна дига и водочерпене.

С цел повишаване пропускателната способност на реката се предвиждат следните дейности:

- премахване на саморасла растителност чрез изрязване, изсичане и изкореняване, както и изнасяне извън речното корито;
- оформяне на същите участъци чрез земни работи;
- премахване на наноси;
- изграждане на дига с изкопния материал от коритото на реката;
- уплътняване на пластове;
- пластове от едроломения камък, също ще се уплътняват;
- изграждане на дънен праг с дължина 97м и ширина 1,10м с бетон С20/25, след съществуващо мостово съоръжение. Височината на прага се предвижда 2,3м.
- заскаляване с едроломен камък.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение за осигуряване проводимостта на реката не засяга частни имоти на други собственици, а само на МОСВ, МЗГ и Община Николаево.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Укрепването на компрометирани участъци и почистването на речното корито на река Тунджа е предвидено в землището на с. Елхово, община Николаево, област Стара Загора със следните координати: начало 519592,162; 4718499,627 и край 519068,476; 4717804,518, а географските координати са: начало - 42°36'06.064" 25°44'19.514" и край: 42°35'4.583" 25°43'56.456" с дължина на участъка 900м.

Поземлените имоти, които ще са частично засегнати от предвидените дейности са ПИ с идентификатор 48163.212.353, територия, заета от води и водни обекти, водно течение, река, Държавна частна собственост и ПИ с идентификатор 48163.213.354, територия, заета от води и водни обекти, водно течение, река, държавна частна собственост.

С проектната разработка ще се подобри проводимостта на реката и екологията в разглеждания участък. Ще се подобри и стабилизира режима на водното течение на реката.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

не

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

не

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

не

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

не

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

не

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- ☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

.....
Прилагам:

1. Скица № 15-1181330/11.08.2026 г. на ПИ 48163.212.353;
2. Скица № 15-1181334/11.08.2026 г. на ПИ 48163.213.354.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 12.08.2026 г.

Инж. Константин Костов
Кмет на Община Николаево