



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти“
Поречия:	Тунджа
Воден обект:	Река Стара река
Код и наименование на водното тяло:	BG3TU900R042 – „Река Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево, река Крънска и долно течение“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви „б“ и „г“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–33/05.08.2026г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Стара река, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти“, обект „Изграждане на мостово съоръжение над река Старата река“, находящ се в землището на село Елхово, Община Николаево, Област Стара Загора, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Мястото на ползване, попадат в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3TU900R042 – „Река Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево, река Крънска и долно течение“. Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източноевропейски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло с код BG3TU900R042 е определено като естествено в лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити и Макробезгръбначни (повишаване с 2 степени); БЕК Фитобентос – повишаване с 1 степен; Общ фосфор (СГС – понижение с 0,06 мг/л); Общ азот

	(СГС – понижение с 0,56 мг/л); БПК₅ (СГС – понижение с 1,12 мг/л) и предотвратяване на влошаването му 2027г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – Флуорантен; биота – PBDE и Живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2025г. повърхностно водно тяло с код BG3TU900R042 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Макрофити, БПК₅, Общ азот и Общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“. Проектното предложение попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Тунджа“ с код BGCSARI12, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Мястото на ползването попада не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1 (повърхностни води), т.2 и т.4 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г. и не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ). Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет. ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Към мястото на настоящото ползване в ПУРБ ИБР 2022–2027г. няма предвидена конкретна мярка. Проектно местоположение на ползването попада извън определения в ПУРН на ИБР 2022–2027г. район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите, определени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите за определения РЗПРН в ПУРН на ИБР. ИП попада във водосбор на притоци, вливащи се в РЗПРН.
--	--

	ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022–2027г. няма определена конкретна мярка.
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Стара река, находяща се в землището на село Елхово, Община Николаево, Област Стара Загора. ЕКАТТЕ 48163 Географски координати на съоръженията по система WGS84 попадащи в обхвата на ползването: ➤ Мостово съоръжение над река Стара река: 42° 34' 46.765"N 25° 44' 29.138"N 42° 34' 46.502"N 25° 44' 29.589"N 42° 34' 46.433"N 25° 44' 29.370"N 42° 34' 46.860"N 25° 44' 29.499"N Кота мостово съоръжение: Н = 294,58 м. ➤ Крилна подпорна стена при изход мостово съоръжение – десен бряг с L= 6,00 м: 42° 34' 46.890"N 25° 44' 29.412"N 42° 34' 46.860"N 25° 44' 29.499"N 42° 34' 47.062"N 25° 44' 29.533"N 42° 34' 47.038"N 25° 44' 29.603"N Кота било подпорна стена: Н = 294,43м. ➤ Крилна подпорна стена при изход мостово съоръжение – ляв бряг с L= 6,00 м: 42° 34' 46.797"N 25° 44' 29.158"E 42° 34' 46.765"N 25° 44' 29.138"E 42° 34' 46.856"N 25° 44' 28.905"E 42° 34' 46.907"N 25° 44' 28.938"E Кота било подпорна стена: Н = 294,43 м. ➤ Крилна подпорна стена при вход мостово съоръжение – десен бряг с L= 12,00 м: 42° 34' 46.175"N 25° 44' 29.875"E 42° 34' 46.205"N 25° 44' 29.940"E 42° 34' 46.539"N 25° 44' 29.671"E 42° 34' 46.502"N 25° 44' 29.589"E Кота било подпорна стена: Н = 294,43 м.

	➤ Крилна подпорна стена при вход мостово съоръжение – ляв бряг с L= 9,00 м: 42° 34' 46.433"N 25° 44' 29.370"E 42° 34' 46.463"N 25° 44' 29.283"E 42° 34' 46.196"N 25° 44' 29.123"E 42° 34' 46.172"N 25° 44' 29.192"E Кота било подпорна стена: Н = 294,43 м. ➤ Дънен праг №1: 42° 34' 47.103"N 25° 44' 29.588"E 42° 34' 47.127"N 25° 44' 29.575"E 42° 34' 46.924"N 25° 44' 28.972"E 42° 34' 46.948"N 25° 44' 28.959"E ➤ Дънен праг №2: 42° 34' 46.203"N 25° 44' 29.851"E 42° 34' 46.306"N 25° 44' 29.259"E 42° 34' 46.229"N 25° 44' 29.860"E 42° 34' 46.280"N 25° 44' 29.253"E
Проектни параметри на използването:	Проектната разработка предвижда изграждане на мостово съоръжение над река Стара река, находящо се в землището на село Елхово, Община Николаево, Област Стара Загора. Съоръжението представлява батерия с 2 (два) броя отвори. Изпълнява се от 24 броя готови стоманобетонени елементи със затворено правоъгълно сечение с размери В/Н=3,00/2,50 м, и външни размери съответно В/Н=3,30/3,60 м. Избран е стоманобетонен елемент тежък тип. Стоманобетоните елементи се полагат върху подложен бетон с дебелина 30,00 см, като върху тях се полага покривна стоманобетонена плоча с дебелина от 25,00 см и парапет. На втока и оттока на съоръжението, както и в средата се предвижда изграждане на 3 броя зъби– зъб №1, зъб №2 и зъб №3 с дълбочина от 2,50 м и ширина 1,00 м. Средния е с дълбочина 1,70 м и ширина 1,20 м. За стабилизиране на съоръжението ще се изградят и два дънни прага – дънен праг №1 и дънен праг №2, които са с дълбочина 2,00 м и ширина 1,00 м. Дължините им са съответно 13,90 м и 15,10 м. Разстоянието между съоръжението и дънните прагове се бетонират дъното и откосите с дебелина 0,25 м, като се получава облицовка. След и пред дънните прагове дъното и откосите се заскаляват с едроломен камък. Дъното и откосите на дерето преди втока и след оттока на съоръжението се оформят с трапецовидно напречно сечение. На входа и на изхода на съоръжението се изграждат

	стоманобетенови подпорни (крилни) стени. Дясната подпорна (крилна) стена на вход съоръжение е с обща дължина L=12,00 м, от които 3,00 м са с височина H=2,00 м, 3,00 м с височина H=2,00 м и 2,00 м, 3,00 м с височина H=3,00м и 3,00м с височина H=3,00м, а лявата е с обща дължина L=9,00 м, от които 3,00 м с височина H=2,00м и 3,00 м височина H=3,00 м и 3,00м с височина H=3,00м. Дясната подпорна (крилна) стена на изход съоръжение е с обща дължина L=6,00 м, от които 2,00 м са с височина H=2,00 м, 2,00 м с височина H=3,00 м и 2,00м с височина H=3,00м, а лявата е с обща дължина L=6,00 м, от които 2,00 м са с височина H=2,00 м, 2,00 м с височина H=3,00 м и 2,00м с височина H=3,00м . На крините стени са предвидени барбакани Ø100 мм през хоризонтално разстояние от 1,50 м, разположени в един ред при подпорните стени с височина от 2,00 м, а при подпорните стени с височина 3,00 м се поставят и във височина – шахматно. От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерна обезпеченост за река Стара река, към мястото на ползване: $Q_{5\%} = 6,32 \text{ м}^3/\text{сек};$ $Q_{1\%} = 10,91 \text{ м}^3/\text{сек};$ $Q_{0,1\%} = 20,43 \text{ м}^3/\text{сек};$ Съгласно представената обосновка за определяне на максимални водни количества на река Стара река са направени изчисления и проверки, като е направено заключение, че съоръженията са с достатъчна хидравлична проводимост за преминаване на максималните водни количества с обезпеченост $Q_{1\%} = 10,91 \text{ м}^3/\text{сек}$, $Q_{0,1\%} = 20,43 \text{ м}^3/\text{сек}$ и $Q_{5\%} = 6,32 \text{ м}^3/\text{сек}$. Получените резултати са напълно достатъчни за оразмеряването на проводимостта на мостовото съоръжение и са гаранция за безпроблемната му експлоатация.
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол. 2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по

	реда на Закона за устройство на територията. 5. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна. 6. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на повърхностния воден обект. 7. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 8. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на повърхностния воден обект, извън обхвата на разрешения за ползване участък, съгласно одобрения инвестиционен проект. 9. Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реките извън сервитута на проектните съоръжения. 10. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 11. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 12. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект. 13. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство. 14. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката. 15. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на земни маси, строителни материали и отпадъци, като същите се депонират на места (депа) извън границите на водния обект. 16. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън повърхностния воден обект на безопасно място. 17. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения в участъка на строителни работи. 18. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства (включително план
--	--

	за действие при високи води по време на строителните дейности). 19. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 20. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията. 21. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект. 22. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 23. След завършване на строителството, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ заедно със схема с подробни точки и географски координати. 24. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 25. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпрачат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

17.9.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov

